



Trihineloza

Trihineloza je parazitna zoonoza koja se javlja nakon jedenja nedovoljno kuhanog ili pečenog mesa, najčešće svinjetine. Mišićno tkivo zaraženih životinja sadrži ciste (učahurene oblike) parazita, koje u crijevu, kada ih osoba proguta sazrijevaju do odraslih oblika.

1 UZROČNIK

- sitni oblič (valjkasti crv) iz roda *Trichinella*
- odrasli paraziti žive u tankom crijevu
- ličinke se nastanjuju u poprečnoprugastim mišićima



2 SIMPTOMI

- javljaju se u dvije faze
- 1. faza - intestinalna infekcija:
 - mučnina i povraćanje
 - proljevi
 - grčevi u trbuhu
 - niska temperatura
- 2. faza - invazija ličinki u mišiće:
 - intenzivna bol i osjetljivost u mišićima
 - visoka temperatura
 - ekstremni umor i slabost
 - glavobolja
 - osip



3 PREVENCIJA

- veterinarski pregled mesa
- kuhanje/pečenje na temperaturi iznad 71°C
- zamrzavanje mesa na -15°C u trajanju od 3 do 4 tjedna
- temeljito pranje ruku i pribora nakon rukovanja sirovim mesom
- spriječiti pristup štakorima i spriječiti hranjenje svinja ostacima mesa

